



MONTAGE

Document à conserver




Entretien:
Vérifier tous les ans:
 - Les serrages
 - Les soudures

DIMA


1 bis rue Louis Armand - BP 91 - 77834 Ozoir-La-Ferrière - FRANCE
 Tél : +33 (0) 1 64 40 05 70 - Fax : +33 (0) 1 64 40 00 37
www.dimasport.fr

TITRE : POTENCE MURALE RABATTABLE POUR SAC DE FRAPPE - MONTAGE

	NOM	DATE	VOLUME : 0.191 m ³	REFERENCE :
DESSIN	DIMASPORT	17/11/2022	MASSE : 14.0 kg	FIT02353
PLAN	DIMASPORT	17/11/2022	MATIERE :	
VALIDATION				 REVISION C
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE DIMASPORT. IL NE DOIT PAS ETRE DEVOILE, UTILISE OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIES SANS L'AUTORISATION DE DIMASPORT.			ECHELLE : 1/20	FORMAT : A4 UNITE : mm PAGE : 1 de 4
FICHER : I\192.168.1.253\cao101-ARTICLES\06-DIMAFIT\FIT02353-POTENCE pivotante SAC DE FRAPPE\mur avec potence.asm				

FIXER AU MUR LA PLATINE HAUTE

ETAPE 1



1) - Serrer légèrement les écrous.
On fera le serrage définitivement après le montage de la potence.

Nota : assurez vous que la platine est bien horizontale


EXEMPLE:

Dans un mur en béton, prendre des vis à frapper diamètre 10mm avec des rondelles et des écrous M10

		1 bis rue Louis Armand - BP 91 - 77834 Ozoir-La-Ferrière - FRANCE Tél : +33 (0) 1 64 40 05 70 - Fax : +33 (0) 1 64 40 00 37 www.dimasport.fr		
		TITRE : POTENCE MURALE RABATTABLE POUR SAC DE FRAPPE - MONTAGE		
	NOM	DATE	VOLUME : 0.191 m ³	REFERENCE :
DESSIN	DIMASPORT	17/11/2022	MASSE : 14.0 kg	FIT02353
PLAN	DIMASPORT	17/11/2022	MATIERE :	
VALIDATION				 REVISION C
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE DIMASPORT. IL NE DOIT PAS ETRE DEVOILE, UTILISE OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIES SANS L'AUTORISATION DE DIMASPORT.			ECHELLE : 1/20	FORMAT : A4 UNITE : mm PAGE : 2 de 4
FICHER : I:\92.168.I.253\cao101-ARTICLES\06-DIMAFIT\FIT02353-POTENCE pivotante SAC DE FRAPPE\mur avec potence.asm				


FIXER AU MUR LA PLATINE BASSE

ETAPE 2





1) - Serrer légèrement les écrous.
On fera le serrage définitivement après le montage de la potence.



2) - Serrer les 4 écrous des vis à frapper.

		1 bis rue Louis Armand - BP 91 - 77834 Ozoir-La-Ferrière - FRANCE Tél : +33 (0) 1 64 40 05 70 - Fax : +33 (0) 1 64 40 00 37 www.dimasport.fr		
		TITRE : POTENCE MURALE RABATTABLE POUR SAC DE FRAPPE - MONTAGE		
	NOM	DATE	VOLUME : 0.191 m ³	REFERENCE :
DESSIN	DIMASPORT	17/11/2022	MASSE : 14.0 kg	FIT02353
PLAN	DIMASPORT	17/11/2022	MATIERE :	
VALIDATION				 REVISION C
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE DIMASPORT. IL NE DOIT PAS ETRE DEVOILE, UTILISE OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIES SANS L'AUTORISATION DE DIMASPORT.			ECHELLE : 1/20	FORMAT : A4 UNITE : mm PAGE : 3 de 4
FICHER : I:\92.168.1.253\cao101-ARTICLES\106-DIMAFIT\FIT02353-POTENCE pivotante SAC DE FRAPPE\mur avec potence.asm				

MODE D'UTILISATION



- 1) - Desserrer la motette
- 2) - Tirer sur l'anneau de la tirette
- 3) - Faire pivoter la potence jusqu'au moment où l'indexeur se place dans le tour de la platine
- 4) - Serrer la molette



DETAIL D

DIMA			1 bis rue Louis Armand - BP 91 - 77834 Ozoir-La-Ferrière - FRANCE Tél : +33 (0) 1 64 40 05 70 - Fax : +33 (0) 1 64 40 00 37 www.dimasport.fr	
TITRE : POTENCE MURALE RABATTABLE POUR SAC DE FRAPPE - MONTAGE				
	NOM	DATE	VOLUME : 0.191 m ³	REFERENCE :
DESSIN	DIMASPORT	17/11/2022	MASSE : 14.0 kg	FIT02353
PLAN	DIMASPORT	17/11/2022	MATIERE :	
VALIDATION				
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE DIMASPORT. IL NE DOIT PAS ETRE DEVOILE, UTILISE OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIES SANS L'AUTORISATION DE DIMASPORT.			ECHELLE : 1/20	FORMAT : A4
			UNITE : mm	PAGE : 4 de 4
FICHER : I\192.168.1.253\cao101-ARTICLES\06-DIMAFIT\FIT02353-POTENCE pivotante SAC DE FRAPPE\mur avec potence.asm				

REVISION
C